

ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2555

ชนิด ปริมาณ และราคาของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ลำดับ ที่	ชนิด	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (น้ำมัน 25-25.99 บาท/ลิตร)		หมายเหตุ
			ทำเอง	จ้างเหมา	
1	คันดินแบบที่ 1	2.4 ม ³ / ม.	10.64	15.96 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
2	คันดินแบบที่ 2	1.2 ม ³ / ม.	10.64	15.96 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
3	คันดินแบบที่ 3	1.5 ม ³ / ม.	10.64	15.96 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
4	คันดินแบบที่ 4	0.6 ม ³ / ม.	10.64	15.96 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
5	คันดินแบบที่ 5	0.3 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
6	คันดินแบบที่ 6	0.2 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
7	ทางลำเลียงในไร่นา	1.0 ม ³ / ม.	18.56	31.56 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
8	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	10.64	15.96 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
9	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 2	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	10.64	15.96 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
10	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 3	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	10.64	15.96 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
11	บ่อคัดตะกอนดิน	ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตาม แบบ (เฉพาะจุด)	18.56	31.56 บาท/ม ³	ดินบดอัดโดยใช้ เครื่องจักรกล
12	ทางระบายน้ำ/ คูระบายน้ำ	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ความกว้าง ขาว และลึก	10.64	15.96 บาท/ม ³	ราคางานตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
13	ชั้นบันไดดิน	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ปริมาตรดินขุดถม	110.45		ราคางานตามปริมาณดินขุด ถมโดยใช้แรงงานคน
14	ฝายน้ำล้น (Check Dam)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
15	อาคาร/โครงสร้างชะลอน้ำ (Drop Structure)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
16	ท่อระบายน้ำล้น หรือท่อลอดใต้ถนน	ขึ้นอยู่กับจำนวนท่อตามแบบ	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนท่อ และวัสดุตามราคาใน ท้องถิ่น
17	ป้ายแปลงสาธิต (2 แบบ)	ตามแบบมาตรฐาน 1. ป้ายคอนกรีต 3 ท่อน 2. ป้ายเหล็กแผ่น	3,500 บาท (คอนกรีต 3 ท่อน) 2,000 บาท (เหล็กแผ่น)		ต้องระบุแบบของป้ายให้ ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน
18	ค่าขนย้าย เครื่องจักรกล	ขึ้นอยู่กับระยะทาง	20 กม. แรก คิด 1,500 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 35 บาท		ในการขนย้ายเครื่องจักรกล ให้คิดราคาไป-กลับ จาก ที่ตั้งถึงที่ทำงาน

ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2555

ชนิด ปริมาณ และราคาของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ลำดับ ที่	ชนิด	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (น้ำมัน 26-26.99 บาท/ลิตร)		หมายเหตุ
			ทำเอง	จ้างเหมา	
1	คันดินแบบที่ 1	2.4 ม ³ / ม.	10.84	16.15 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
2	คันดินแบบที่ 2	1.2 ม ³ / ม.	10.84	16.15 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
3	คันดินแบบที่ 3	1.5 ม ³ / ม.	10.84	16.15 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
4	คันดินแบบที่ 4	0.6 ม ³ / ม.	10.84	16.15 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
5	คันดินแบบที่ 5	0.3 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
6	คันดินแบบที่ 6	0.2 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
7	ทางลำเลียงในไร่นา	1.0 ม ³ / ม.	18.96	31.97 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
8	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	10.84	16.15 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
9	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 2	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	10.84	16.15 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
10	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 3	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	10.84	16.15 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
11	บ่อคัดตะกอนดิน	ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตาม แบบ (เฉพาะจุด)	18.96	31.97 บาท/ม ³	ดินบดอัดโดยใช้ เครื่องจักรกล
12	ทางระบายน้ำ/ คูระบายน้ำ	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ความกว้าง ขาว และลึก	10.84	16.15 บาท/ม ³	ราคางานตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
13	ขั้นบันไดดิน	ขึ้นอยู่กับกรอกแบบและ ปริมาตรดินขุดถม	110.45		ราคางานตามปริมาณดินขุด ถมโดยใช้แรงงานคน
14	ฝายน้ำล้น (Check Dam)	ขึ้นอยู่กับกรอกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
15	อาคาร/โครงสร้างชะลอน้ำ (Drop Structure)	ขึ้นอยู่กับกรอกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
16	ท่อระบายน้ำล้น หรือท่อลอดใต้ถนน	ขึ้นอยู่กับจำนวนท่อตามแบบ	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนท่อ และวัสดุตามราคาใน ท้องถิ่น
17	ป้ายแปลงสาธิต (2 แบบ)	ตามแบบมาตรฐาน 1. ป้ายคอนกรีต 3 ท่อน 2. ป้ายเหล็กแผ่น	3,500 บาท (คอนกรีต 3 ท่อน) 2,000 บาท (เหล็กแผ่น)		ต้องระบุแบบของป้ายให้ ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน
18	ค่าขนย้าย เครื่องจักรกล	ขึ้นอยู่กับระยะทาง	20 กม. แรก คิด 1,500 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 35 บาท		ในการขนย้ายเครื่องจักรกล ให้คิดราคาไป-กลับ จาก ที่ตั้งถึงที่ทำงาน

ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2555

ชนิด ปริมาณ และราคาของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ลำดับ ที่	ชนิด	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (น้ำมัน 27-27.99 บาท/ลิตร)		หมายเหตุ
			ทำเอง	จ้างเหมา	
1	คันดินแบบที่ 1	2.4 ม ³ / ม.	11.03	16.35 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
2	คันดินแบบที่ 2	1.2 ม ³ / ม.	11.03	16.35 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
3	คันดินแบบที่ 3	1.5 ม ³ / ม.	11.03	16.35 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
4	คันดินแบบที่ 4	0.6 ม ³ / ม.	11.03	16.35 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
5	คันดินแบบที่ 5	0.3 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
6	คันดินแบบที่ 6	0.2 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
7	ทางลำเลียงในไร่นา	1.0 ม ³ / ม.	19.37	32.37 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
8	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	11.03	16.35 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
9	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 2	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	11.03	16.35 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
10	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 3	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	11.03	16.35 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
11	บ่อคัดตะกอนดิน	ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตาม แบบ (เฉพาะจุด)	19.37	32.37 บาท/ม ³	ดินบดอัดโดยใช้ เครื่องจักรกล
12	ทางระบายน้ำ/ คูระบายน้ำ	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ความกว้าง ขาว และลึก	11.03	16.35 บาท/ม ³	ราคางานตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
13	ขั้นบันไดดิน	ขึ้นอยู่กับกรอกแบบและ ปริมาตรดินขุดถม	110.45		ราคางานตามปริมาณดินขุด ถมโดยใช้แรงงานคน
14	ฝายน้ำล้น (Check Dam)	ขึ้นอยู่กับกรอกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
15	อาคาร/โครงสร้างชะลอน้ำ (Drop Structure)	ขึ้นอยู่กับกรอกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
16	ท่อระบายน้ำล้น หรือท่อลอดใต้ถนน	ขึ้นอยู่กับจำนวนท่อตามแบบ	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนท่อ และวัสดุตามราคาใน ท้องถิ่น
17	ป้ายแปลงสาธิต (2 แบบ)	ตามแบบมาตรฐาน 1. ป้ายคอนกรีต 3 ท่อน 2. ป้ายเหล็กแผ่น	3,500 บาท (คอนกรีต 3 ท่อน) 2,000 บาท (เหล็กแผ่น)		ต้องระบุแบบของป้ายให้ ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน
18	ค่าขนย้าย เครื่องจักรกล	ขึ้นอยู่กับระยะทาง	20 กม. แรก คิด 1,500 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 35 บาท		ในการขนย้ายเครื่องจักรกล ให้คิดราคาไป-กลับ จาก ที่ตั้งถึงที่ทำงาน

ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2555

ชนิด ปริมาณ และราคาของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ลำดับ ที่	ชนิด	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (น้ำมัน 28-28.99 บาท/ลิตร)		หมายเหตุ
			ทำเอง	จ้างเหมา	
1	คันดินแบบที่ 1	2.4 ม ³ / ม.	11.23	16.54 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
2	คันดินแบบที่ 2	1.2 ม ³ / ม.	11.23	16.54 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
3	คันดินแบบที่ 3	1.5 ม ³ / ม.	11.23	16.54 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
4	คันดินแบบที่ 4	0.6 ม ³ / ม.	11.23	16.54 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
5	คันดินแบบที่ 5	0.3 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
6	คันดินแบบที่ 6	0.2 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
7	ทางลำเลียงในไร่นา	1.0 ม ³ / ม.	19.77	32.78 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
8	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	11.23	16.54 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
9	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 2	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	11.23	16.54 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
10	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 3	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	11.23	16.54 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
11	บ่อคัดตะกอนดิน	ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตาม แบบ (เฉพาะจุด)	19.77	32.78 บาท/ม ³	ดินบดอัดโดยใช้ เครื่องจักรกล
12	ทางระบายน้ำ/ คูระบายน้ำ	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ความกว้าง ขาว และลึก	11.23	16.54 บาท/ม ³	ราคางานตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
13	ขั้นบันไดดิน	ขึ้นอยู่กับกรอกแบบและ ปริมาตรดินขุดถม	110.45		ราคางานตามปริมาณดินขุด ถมโดยใช้แรงงานคน
14	ฝายน้ำล้น (Check Dam)	ขึ้นอยู่กับกรอกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
15	อาคาร/โครงสร้างชะลอน้ำ (Drop Structure)	ขึ้นอยู่กับกรอกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
16	ท่อระบายน้ำล้น หรือท่อลอดใต้ถนน	ขึ้นอยู่กับจำนวนท่อตามแบบ	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนท่อ และวัสดุตามราคาใน ท้องถิ่น
17	ป้ายแปลงสาธิต (2 แบบ)	ตามแบบมาตรฐาน 1. ป้ายคอนกรีต 3 ท่อน 2. ป้ายเหล็กแผ่น	3,500 บาท (คอนกรีต 3 ท่อน) 2,000 บาท (เหล็กแผ่น)		ต้องระบุแบบของป้ายให้ ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน
18	ค่าขนย้าย เครื่องจักรกล	ขึ้นอยู่กับระยะทาง	20 กม. แรก คิด 1,500 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 35 บาท		ในการขนย้ายเครื่องจักรกล ให้คิดราคาไป-กลับ จาก ที่ตั้งถึงที่ทำงาน

ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2555

ชนิด ปริมาณ และราคาของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ลำดับ ที่	ชนิด	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (น้ำมัน 29-29.99 บาท/ลิตร)		หมายเหตุ
			ทำเอง	จ้างเหมา	
1	คันดินแบบที่ 1	2.4 ม ³ / ม.	11.47	16.74 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
2	คันดินแบบที่ 2	1.2 ม ³ / ม.	11.47	16.74 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
3	คันดินแบบที่ 3	1.5 ม ³ / ม.	11.47	16.74 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
4	คันดินแบบที่ 4	0.6 ม ³ / ม.	11.47	16.74 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
5	คันดินแบบที่ 5	0.3 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
6	คันดินแบบที่ 6	0.2 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
7	ทางลำเลียงในไร่นา	1.0 ม ³ / ม.	20.58	33.18 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
8	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	11.47	16.74 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
9	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 2	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	11.47	16.74 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
10	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 3	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	11.47	16.74 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
11	บ่อคัดตะกอนดิน	ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตาม แบบ (เฉพาะจุด)	20.58	33.18 บาท/ม ³	ดินบดอัดโดยใช้ เครื่องจักรกล
12	ทางระบายน้ำ/ คูระบายน้ำ	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ความกว้าง ขาว และลึก	11.47	16.74 บาท/ม ³	ราคางานตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
13	ชั้นบันไดดิน	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ปริมาตรดินขุดถม	110.45		ราคางานตามปริมาณดินขุด ถมโดยใช้แรงงานคน
14	ฝายน้ำล้น (Check Dam)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
15	อาคาร/โครงสร้างชะลอน้ำ (Drop Structure)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
16	ท่อระบายน้ำล้น หรือท่อลอดใต้ถนน	ขึ้นอยู่กับจำนวนท่อตามแบบ	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนท่อ และวัสดุตามราคาใน ท้องถิ่น
17	ป้ายแปลงสาธิต (2 แบบ)	ตามแบบมาตรฐาน 1. ป้ายคอนกรีต 3 ท่อน 2. ป้ายเหล็กแผ่น	3,500 บาท (คอนกรีต 3 ท่อน) 2,000 บาท (เหล็กแผ่น)		ต้องระบุแบบของป้ายให้ ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน
18	ค่าขนย้าย เครื่องจักรกล	ขึ้นอยู่กับระยะทาง	20 กม. แรก คิด 1,500 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 35 บาท		ในการขนย้ายเครื่องจักรกล ให้คิดราคาไป-กลับ จาก ที่ตั้งถึงที่ทำงาน

ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2555

ชนิด ปริมาณ และราคาของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ลำดับ ที่	ชนิด	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (น้ำมัน 30-30.99 บาท/ลิตร)		หมายเหตุ
			ทำเอง	จ้างเหมา	
1	คันดินแบบที่ 1	2.4 ม ³ / ม.	11.47	16.93 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
2	คันดินแบบที่ 2	1.2 ม ³ / ม.	11.47	16.93 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
3	คันดินแบบที่ 3	1.5 ม ³ / ม.	11.47	16.93 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
4	คันดินแบบที่ 4	0.6 ม ³ / ม.	11.47	16.93 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
5	คันดินแบบที่ 5	0.3 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
6	คันดินแบบที่ 6	0.2 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
7	ทางลำเลียงในไร่นา	1.0 ม ³ / ม.	20.58	33.59 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
8	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	11.47	16.93 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
9	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 2	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	11.47	16.93 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
10	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 3	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	11.47	16.93 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
11	บ่อคัดตะกอนดิน	ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตาม แบบ (เฉพาะจุด)	20.58	33.59 บาท/ม ³	ดินบดอัดโดยใช้ เครื่องจักรกล
12	ทางระบายน้ำ/ คูระบายน้ำ	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ความกว้าง ขาว และลึก	11.47	16.93 บาท/ม ³	ราคางานตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
13	ชั้นบันไดดิน	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ปริมาตรดินขุดถม	110.45		ราคางานตามปริมาณดินขุด ถมโดยใช้แรงงานคน
14	ฝายน้ำล้น (Check Dam)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
15	อาคาร/โครงสร้างชะลอน้ำ (Drop Structure)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
16	ท่อระบายน้ำล้น หรือท่อลอดใต้ถนน	ขึ้นอยู่กับจำนวนท่อตามแบบ	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนท่อ และวัสดุตามราคาใน ท้องถิ่น
17	ป้ายแปลงสาธิต (2 แบบ)	ตามแบบมาตรฐาน 1. ป้ายคอนกรีต 3 ท่อน 2. ป้ายเหล็กแผ่น	3,500 บาท (คอนกรีต 3 ท่อน) 2,000 บาท (เหล็กแผ่น)		ต้องระบุแบบของป้ายให้ ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน
18	ค่าขนย้าย เครื่องจักรกล	ขึ้นอยู่กับระยะทาง	20 กม. แรก คิด 1,500 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 35 บาท		ในการขนย้ายเครื่องจักรกล ให้คิดราคาไป-กลับ จาก ที่ตั้งถึงที่ทำงาน

ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2555

ชนิด ปริมาณ และราคาของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ลำดับ ที่	ชนิด	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (น้ำมัน 31-31.99 บาท/ลิตร)		หมายเหตุ
			ทำเอง	จ้างเหมา	
1	คันดินแบบที่ 1	2.4 ม ³ / ม.	11.81	17.13 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
2	คันดินแบบที่ 2	1.2 ม ³ / ม.	11.81	17.13 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
3	คันดินแบบที่ 3	1.5 ม ³ / ม.	11.81	17.13 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
4	คันดินแบบที่ 4	0.6 ม ³ / ม.	11.81	17.13 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
5	คันดินแบบที่ 5	0.3 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
6	คันดินแบบที่ 6	0.2 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
7	ทางลำเลียงในไร่นา	1.0 ม ³ / ม.	20.99	33.99 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
8	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	11.81	17.13 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
9	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 2	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	11.81	17.13 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
10	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 3	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	11.81	17.13 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
11	บ่อคักตะกอนดิน	ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตาม แบบ (เฉพาะจุด)	20.99	33.99 บาท/ม ³	ดินบดอัดโดยใช้ เครื่องจักรกล
12	ทางระบายน้ำ/ คูระบายน้ำ	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ความกว้าง ขาว และลึก	11.81	17.13 บาท/ม ³	ราคางานตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
13	ชั้นบันไดดิน	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ปริมาตรดินขุดถม	110.45		ราคางานตามปริมาณดินขุด ถมโดยใช้แรงงานคน
14	ฝายน้ำล้น (Check Dam)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
15	อาคาร/โครงสร้างชะลอน้ำ (Drop Structure)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
16	ท่อระบายน้ำล้น หรือท่อลอดใต้ถนน	ขึ้นอยู่กับจำนวนท่อตามแบบ	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนท่อ และวัสดุตามราคาใน ท้องถิ่น
17	ป้ายแปลงสาธิต (2 แบบ)	ตามแบบมาตรฐาน 1. ป้ายคอนกรีต 3 ท่อน 2. ป้ายเหล็กแผ่น	3,500 บาท (คอนกรีต 3 ท่อน) 2,000 บาท (เหล็กแผ่น)		ต้องระบุแบบของป้ายให้ ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน
18	ค่าขนย้าย เครื่องจักรกล	ขึ้นอยู่กับระยะทาง	20 กม. แรก คิด 1,500 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 35 บาท		ในการขนย้ายเครื่องจักรกล ให้คิดราคาไป-กลับ จาก ที่ตั้งถึงที่ทำงาน

ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2555

ชนิด ปริมาณ และราคาของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ลำดับ ที่	ชนิด	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (น้ำมัน 32-32.99 บาท/ลิตร)		หมายเหตุ
			ทำเอง	จ้างเหมา	
1	คันดินแบบที่ 1	2.4 ม ³ / ม.	12.01	17.32 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
2	คันดินแบบที่ 2	1.2 ม ³ / ม.	12.01	17.32 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
3	คันดินแบบที่ 3	1.5 ม ³ / ม.	12.01	17.32 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
4	คันดินแบบที่ 4	0.6 ม ³ / ม.	12.01	17.32 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
5	คันดินแบบที่ 5	0.3 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
6	คันดินแบบที่ 6	0.2 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
7	ทางลำเลียงในไร่นา	1.0 ม ³ / ม.	21.39	34.40 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
8	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.01	17.32 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
9	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 2	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.01	17.32 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
10	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 3	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.01	17.32 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
11	บ่อคัดตะกอนดิน	ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตาม แบบ (เฉพาะจุด)	21.39	34.40 บาท/ม ³	ดินบดอัดโดยใช้ เครื่องจักรกล
12	ทางระบายน้ำ/ คูระบายน้ำ	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ความกว้าง ขาว และลึก	12.01	17.32 บาท/ม ³	ราคางานตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
13	ขั้นบันไดดิน	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ปริมาตรดินขุดถม	110.45		ราคางานตามปริมาณดินขุด ถมโดยใช้แรงงานคน
14	ฝายน้ำล้น (Check Dam)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
15	อาคาร/โครงสร้างชะลอน้ำ (Drop Structure)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
16	ท่อระบายน้ำล้น หรือท่อลอดใต้ถนน	ขึ้นอยู่กับจำนวนท่อตามแบบ	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนท่อ และวัสดุตามราคาใน ท้องถิ่น
17	ป้ายแปลงสาธิต (2 แบบ)	ตามแบบมาตรฐาน 1. ป้ายคอนกรีต 3 ท่อน 2. ป้ายเหล็กแผ่น	3,500 บาท (คอนกรีต 3 ท่อน) 2,000 บาท (เหล็กแผ่น)		ต้องระบุแบบของป้ายให้ ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน
18	ค่าขนย้าย เครื่องจักรกล	ขึ้นอยู่กับระยะทาง	20 กม. แรก คิด 1,500 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 35 บาท		ในการขนย้ายเครื่องจักรกล ให้คิดราคาไป-กลับ จาก ที่ตั้งถึงที่ทำงาน

ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2555

ชนิด ปริมาณ และราคาของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ลำดับ ที่	ชนิด	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (น้ำมัน 33-33.99 บาท/ลิตร)		หมายเหตุ
			ทำเอง	จ้างเหมา	
1	คันดินแบบที่ 1	2.4 ม ³ / ม.	12.20	17.52 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
2	คันดินแบบที่ 2	1.2 ม ³ / ม.	12.20	17.52 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
3	คันดินแบบที่ 3	1.5 ม ³ / ม.	12.20	17.52 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
4	คันดินแบบที่ 4	0.6 ม ³ / ม.	12.20	17.52 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
5	คันดินแบบที่ 5	0.3 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
6	คันดินแบบที่ 6	0.2 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
7	ทางลำเลียงในไร่นา	1.0 ม ³ / ม.	21.80	34.81 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
8	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.20	17.52 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
9	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 2	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.20	17.52 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
10	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 3	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.20	17.52 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
11	บ่อคัดตะกอนดิน	ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตาม แบบ (เฉพาะจุด)	21.80	34.81 บาท/ม ³	ดินบดอัดโดยใช้ เครื่องจักรกล
12	ทางระบายน้ำ/ คูระบายน้ำ	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ความกว้าง ขาว และลึก	12.20	17.52 บาท/ม ³	ราคางานตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
13	ชั้นบันไดดิน	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ปริมาตรดินขุดถม	110.45		ราคางานตามปริมาณดินขุด ถมโดยใช้แรงงานคน
14	ฝายน้ำล้น (Check Dam)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
15	อาคาร/โครงสร้างชะลอน้ำ (Drop Structure)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
16	ท่อระบายน้ำล้น หรือท่อลอดใต้ถนน	ขึ้นอยู่กับจำนวนท่อตามแบบ	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนท่อ และวัสดุตามราคาใน ท้องถิ่น
17	ป้ายแปลงสาธิต (2 แบบ)	ตามแบบมาตรฐาน 1. ป้ายคอนกรีต 3 ท่อน 2. ป้ายเหล็กแผ่น	3,500 บาท (คอนกรีต 3 ท่อน) 2,000 บาท (เหล็กแผ่น)		ต้องระบุแบบของป้ายให้ ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน
18	ค่าขนย้าย เครื่องจักรกล	ขึ้นอยู่กับระยะทาง	20 กม. แรก คิด 1,500 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 35 บาท		ในการขนย้ายเครื่องจักรกล ให้คิดราคาไป-กลับ จาก ที่ตั้งถึงที่ทำงาน

ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2555

ชนิด ปริมาณ และราคาของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ลำดับ ที่	ชนิด	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (น้ำมัน 34-34.99 บาท/ลิตร)		หมายเหตุ
			ทำเอง	จ้างเหมา	
1	คันดินแบบที่ 1	2.4 ม ³ / ม.	12.40	17.71 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
2	คันดินแบบที่ 2	1.2 ม ³ / ม.	12.40	17.71 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
3	คันดินแบบที่ 3	1.5 ม ³ / ม.	12.40	17.71 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
4	คันดินแบบที่ 4	0.6 ม ³ / ม.	12.40	17.71 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
5	คันดินแบบที่ 5	0.3 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
6	คันดินแบบที่ 6	0.2 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
7	ทางลำเลียงในไร่นา	1.0 ม ³ / ม.	22.21	35.22 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
8	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.40	17.71 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
9	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 2	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.40	17.71 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
10	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 3	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.40	17.71 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
11	บ่อคัดตะกอนดิน	ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตาม แบบ (เฉพาะจุด)	22.21	35.22 บาท/ม ³	ดินบดอัดโดยใช้ เครื่องจักรกล
12	ทางระบายน้ำ/ คูระบายน้ำ	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ความกว้าง ขาว และลึก	12.40	17.71 บาท/ม ³	ราคางานตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
13	ชั้นบันไดดิน	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ปริมาตรดินขุดถม	110.45		ราคางานตามปริมาณดินขุด ถมโดยใช้แรงงานคน
14	ฝายน้ำล้น (Check Dam)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
15	อาคาร/โครงสร้างชะลอน้ำ (Drop Structure)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
16	ท่อระบายน้ำล้น หรือท่อลอดใต้ถนน	ขึ้นอยู่กับจำนวนท่อตามแบบ	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนท่อ และวัสดุตามราคาใน ท้องถิ่น
17	ป้ายแปลงสาธิต (2 แบบ)	ตามแบบมาตรฐาน 1. ป้ายคอนกรีต 3 ท่อน 2. ป้ายเหล็กแผ่น	3,500 บาท (คอนกรีต 3 ท่อน) 2,000 บาท (เหล็กแผ่น)		ต้องระบุแบบของป้ายให้ ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน
18	ค่าขนย้าย เครื่องจักรกล	ขึ้นอยู่กับระยะทาง	20 กม. แรก คิด 1,500 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 35 บาท		ในการขนย้ายเครื่องจักรกล ให้คิดราคาไป-กลับ จาก ที่ตั้งถึงที่ทำงาน

ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2555

ชนิด ปริมาณ และราคาของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ลำดับ ที่	ชนิด	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (น้ำมัน 35-35.99 บาท/ลิตร)		หมายเหตุ
			ทำเอง	จ้างเหมา	
1	คันดินแบบที่ 1	2.4 ม ³ / ม.	12.59	17.91 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
2	คันดินแบบที่ 2	1.2 ม ³ / ม.	12.59	17.91 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
3	คันดินแบบที่ 3	1.5 ม ³ / ม.	12.59	17.91 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
4	คันดินแบบที่ 4	0.6 ม ³ / ม.	12.59	17.91 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
5	คันดินแบบที่ 5	0.3 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
6	คันดินแบบที่ 6	0.2 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
7	ทางลำเลียงในไร่นา	1.0 ม ³ / ม.	22.62	35.62 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
8	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.59	17.91 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
9	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 2	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.59	17.91 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
10	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 3	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.59	17.91 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
11	บ่อคัดตะกอนดิน	ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตาม แบบ (เฉพาะจุด)	22.62	35.62 บาท/ม ³	ดินบดอัดโดยใช้ เครื่องจักรกล
12	ทางระบายน้ำ/ คูระบายน้ำ	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ความกว้าง ขาว และลึก	12.59	17.91 บาท/ม ³	ราคางานตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
13	ชั้นบันไดดิน	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ปริมาตรดินขุดถม	110.45		ราคางานตามปริมาณดินขุด ถมโดยใช้แรงงานคน
14	ฝายน้ำล้น (Check Dam)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
15	อาคาร/โครงสร้างชะลอน้ำ (Drop Structure)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
16	ท่อระบายน้ำล้น หรือท่อลอดใต้ถนน	ขึ้นอยู่กับจำนวนท่อตามแบบ	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนท่อ และวัสดุตามราคาใน ท้องถิ่น
17	ป้ายแปลงสาธิต (2 แบบ)	ตามแบบมาตรฐาน 1. ป้ายคอนกรีต 3 ท่อน 2. ป้ายเหล็กแผ่น	3,500 บาท (คอนกรีต 3 ท่อน) 2,000 บาท (เหล็กแผ่น)		ต้องระบุแบบของป้ายให้ ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน
18	ค่าขนย้าย เครื่องจักรกล	ขึ้นอยู่กับระยะทาง	20 กม. แรก คิด 1,500 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 35 บาท		ในการขนย้ายเครื่องจักรกล ให้คิดราคาไป-กลับ จาก ที่ตั้งถึงที่ทำงาน

ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2555

ชนิด ปริมาณ และราคาของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ลำดับ ที่	ชนิด	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (น้ำมัน 36-36.99 บาท/ลิตร)		หมายเหตุ
			ทำเอง	จ้างเหมา	
1	คันดินแบบที่ 1	2.4 ม ³ / ม.	12.79	18.10 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
2	คันดินแบบที่ 2	1.2 ม ³ / ม.	12.79	18.10 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
3	คันดินแบบที่ 3	1.5 ม ³ / ม.	12.79	18.10 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
4	คันดินแบบที่ 4	0.6 ม ³ / ม.	12.79	18.10 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
5	คันดินแบบที่ 5	0.3 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
6	คันดินแบบที่ 6	0.2 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
7	ทางลำเลียงในไร่นา	1.0 ม ³ / ม.	23.02	36.03 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
8	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.79	18.10 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
9	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 2	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.79	18.10 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
10	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 3	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.79	18.10 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
11	บ่อคัดตะกอนดิน	ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตาม แบบ (เฉพาะจุด)	23.02	36.03 บาท/ม ³	ดินบดอัดโดยใช้ เครื่องจักรกล
12	ทางระบายน้ำ/ คูระบายน้ำ	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ความกว้าง ขาว และลึก	12.79	18.10 บาท/ม ³	ราคางานตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
13	ขั้นบันไดดิน	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ปริมาตรดินขุดถม	110.45		ราคางานตามปริมาณดินขุด ถมโดยใช้แรงงานคน
14	ฝายน้ำล้น (Check Dam)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
15	อาคาร/โครงสร้างชะลอน้ำ (Drop Structure)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
16	ท่อระบายน้ำล้น หรือท่อลอดใต้ถนน	ขึ้นอยู่กับจำนวนท่อตามแบบ	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนท่อ และวัสดุตามราคาใน ท้องถิ่น
17	ป้ายแปลงสาธิต (2 แบบ)	ตามแบบมาตรฐาน 1. ป้ายคอนกรีต 3 ท่อน 2. ป้ายเหล็กแผ่น	3,500 บาท (คอนกรีต 3 ท่อน) 2,000 บาท (เหล็กแผ่น)		ต้องระบุแบบของป้ายให้ ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน
18	ค่าขนย้าย เครื่องจักรกล	ขึ้นอยู่กับระยะทาง	20 กม. แรก คิด 1,500 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 35 บาท		ในการขนย้ายเครื่องจักรกล ให้คิดราคาไป-กลับ จาก ที่ตั้งถึงที่ทำงาน

ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2555

ชนิด ปริมาณ และราคาของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ลำดับ ที่	ชนิด	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (น้ำมัน 37-37.99 บาท/ลิตร)		หมายเหตุ
			ทำเอง	จ้างเหมา	
1	คันดินแบบที่ 1	2.4 ม ³ / ม.	12.98	18.30 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
2	คันดินแบบที่ 2	1.2 ม ³ / ม.	12.98	18.30 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
3	คันดินแบบที่ 3	1.5 ม ³ / ม.	12.98	18.30 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
4	คันดินแบบที่ 4	0.6 ม ³ / ม.	12.98	18.30 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
5	คันดินแบบที่ 5	0.3 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
6	คันดินแบบที่ 6	0.2 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
7	ทางลำเลียงในไร่นา	1.0 ม ³ / ม.	23.43	36.43 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
8	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.98	18.30 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
9	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 2	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.98	18.30 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
10	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 3	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	12.98	18.30 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
11	บ่อคัดตะกอนดิน	ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตาม แบบ (เฉพาะจุด)	23.43	36.43 บาท/ม ³	ดินบดอัดโดยใช้ เครื่องจักรกล
12	ทางระบายน้ำ/ คูระบายน้ำ	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ความกว้าง ขาว และลึก	12.98	18.30 บาท/ม ³	ราคางานตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
13	ขั้นบันไดดิน	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ปริมาตรดินขุดถม	110.45		ราคางานตามปริมาณดินขุด ถมโดยใช้แรงงานคน
14	ฝายน้ำล้น (Check Dam)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
15	อาคาร/โครงสร้างชะลอน้ำ (Drop Structure)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
16	ท่อระบายน้ำล้น หรือท่อลอดใต้ถนน	ขึ้นอยู่กับจำนวนท่อตามแบบ	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนท่อ และวัสดุตามราคาใน ท้องถิ่น
17	ป้ายแปลงสาธิต (2 แบบ)	ตามแบบมาตรฐาน 1. ป้ายคอนกรีต 3 ท่อน 2. ป้ายเหล็กแผ่น	3,500 บาท (คอนกรีต 3 ท่อน) 2,000 บาท (เหล็กแผ่น)		ต้องระบุแบบของป้ายให้ ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน
18	ค่าขนย้าย เครื่องจักรกล	ขึ้นอยู่กับระยะทาง	20 กม. แรก คิด 1,500 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 35 บาท		ในการขนย้ายเครื่องจักรกล ให้คิดราคาไป-กลับ จาก ที่ตั้งถึงที่ทำงาน

ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2555

ชนิด ปริมาณ และราคาของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ลำดับ ที่	ชนิด	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (น้ำมัน 38-38.99 บาท/ลิตร)		หมายเหตุ
			ทำเอง	จ้างเหมา	
1	คันดินแบบที่ 1	2.4 ม ³ / ม.	13.18	18.49 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
2	คันดินแบบที่ 2	1.2 ม ³ / ม.	13.18	18.49 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
3	คันดินแบบที่ 3	1.5 ม ³ / ม.	13.18	18.49 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
4	คันดินแบบที่ 4	0.6 ม ³ / ม.	13.18	18.49 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
5	คันดินแบบที่ 5	0.3 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
6	คันดินแบบที่ 6	0.2 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
7	ทางลำเลียงในไร่นา	1.0 ม ³ / ม.	23.83	36.84 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
8	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	13.18	18.49 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
9	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 2	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	13.18	18.49 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
10	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 3	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	13.18	18.49 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
11	บ่อตัดตะกอนดิน	ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตาม แบบ (เฉพาะจุด)	23.83	36.84 บาท/ม ³	ดินบดอัดโดยใช้ เครื่องจักรกล
12	ทางระบายน้ำ/ คูระบายน้ำ	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ความกว้าง ขาว และลึก	13.18	18.49 บาท/ม ³	ราคางานตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
13	ขั้นบันไดดิน	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ปริมาตรดินขุดถม	110.45		ราคางานตามปริมาณดินขุด ถมโดยใช้แรงงานคน
14	ฝายน้ำล้น (Check Dam)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
15	อาคาร/โครงสร้างชะลอน้ำ (Drop Structure)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
16	ท่อระบายน้ำล้น หรือท่อลอดใต้ถนน	ขึ้นอยู่กับจำนวนท่อตามแบบ	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนท่อ และวัสดุตามราคาใน ท้องถิ่น
17	ป้ายแปลงสาธิต (2 แบบ)	ตามแบบมาตรฐาน 1. ป้ายคอนกรีต 3 ท่อน 2. ป้ายเหล็กแผ่น	3,500 บาท (คอนกรีต 3 ท่อน) 2,000 บาท (เหล็กแผ่น)		ต้องระบุแบบของป้ายให้ ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน
18	ค่าขนย้าย เครื่องจักรกล	ขึ้นอยู่กับระยะทาง	20 กม. แรก คิด 1,500 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 35 บาท		ในการขนย้ายเครื่องจักรกล ให้คิดราคาไป-กลับ จาก ที่ตั้งถึงที่ทำงาน

ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2555

ชนิด ปริมาณ และราคาของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ลำดับ ที่	ชนิด	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (น้ำมัน 39-39.99 บาท/ลิตร)		หมายเหตุ
			ทำเอง	จ้างเหมา	
1	คันดินแบบที่ 1	2.4 ม ³ / ม.	13.37	18.69 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
2	คันดินแบบที่ 2	1.2 ม ³ / ม.	13.37	18.69 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
3	คันดินแบบที่ 3	1.5 ม ³ / ม.	13.37	18.69 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
4	คันดินแบบที่ 4	0.6 ม ³ / ม.	13.37	18.69 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
5	คันดินแบบที่ 5	0.3 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
6	คันดินแบบที่ 6	0.2 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
7	ทางลำเลียงในไร่นา	1.0 ม ³ / ม.	24.24	37.24 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
8	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	13.37	18.69 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
9	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 2	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	13.37	18.69 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
10	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 3	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	13.37	18.69 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
11	บ่อคัดตะกอนดิน	ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตาม แบบ (เฉพาะจุด)	24.24	37.24 บาท/ม ³	ดินบดอัดโดยใช้ เครื่องจักรกล
12	ทางระบายน้ำ/ คูระบายน้ำ	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ความกว้าง ขาว และลึก	13.37	18.69 บาท/ม ³	ราคางานตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
13	ขั้นบันไดดิน	ขึ้นอยู่กับกรอกแบบและ ปริมาตรดินขุดถม	110.45		ราคางานตามปริมาณดินขุด ถมโดยใช้แรงงานคน
14	ฝายน้ำล้น (Check Dam)	ขึ้นอยู่กับกรอกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
15	อาคาร/โครงสร้างชะลอน้ำ (Drop Structure)	ขึ้นอยู่กับกรอกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
16	ท่อระบายน้ำล้น หรือท่อลอดใต้ถนน	ขึ้นอยู่กับจำนวนท่อตามแบบ	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนท่อ และวัสดุตามราคาใน ท้องถิ่น
17	ป้ายแปลงสาธิต (2 แบบ)	ตามแบบมาตรฐาน 1. ป้ายคอนกรีต 3 ท่อน 2. ป้ายเหล็กแผ่น	3,500 บาท (คอนกรีต 3 ท่อน) 2,000 บาท (เหล็กแผ่น)		ต้องระบุแบบของป้ายให้ ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน
18	ค่าขนย้าย เครื่องจักรกล	ขึ้นอยู่กับระยะทาง	20 กม. แรก คิด 1,500 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 35 บาท		ในการขนย้ายเครื่องจักรกล ให้คิดราคาไป-กลับ จาก ที่ตั้งถึงที่ทำงาน

ราคางานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2555

ชนิด ปริมาณ และราคาของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ลำดับ ที่	ชนิด	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (น้ำมัน 40-40.99 บาท/ลิตร)		หมายเหตุ
			ทำเอง	จ้างเหมา	
1	คันดินแบบที่ 1	2.4 ม ³ / ม.	13.57	18.88 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
2	คันดินแบบที่ 2	1.2 ม ³ / ม.	13.57	18.88 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
3	คันดินแบบที่ 3	1.5 ม ³ / ม.	13.57	18.88 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
4	คันดินแบบที่ 4	0.6 ม ³ / ม.	13.57	18.88 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
5	คันดินแบบที่ 5	0.3 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
6	คันดินแบบที่ 6	0.2 ม ³ / ม.	110.45		ดินขุดโดยใช้แรงงานคน
7	ทางลำเลียงในไร่นา	1.0 ม ³ / ม.	24.64	37.65 บาท/ม ³	ดินขุดโดยใช้เครื่องจักรกล
8	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 1	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	13.57	18.88 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
9	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 2	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	13.57	18.88 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
10	ปรับปรุงแปลงนา ลักษณะที่ 3	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ขนาดกว้าง ขาว และลึก	13.57	18.88 บาท/ม ³	ราคางานคิดตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
11	บ่อคัดตะกอนดิน	ขึ้นอยู่กับปริมาณดินตาม แบบ (เฉพาะจุด)	24.64	37.65 บาท/ม ³	ดินบดอัดโดยใช้ เครื่องจักรกล
12	ทางระบายน้ำ/ คูระบายน้ำ	ขึ้นอยู่กับปริมาตรดินขุดตาม ความกว้าง ขาว และลึก	13.57	18.88 บาท/ม ³	ราคางานตามปริมาณ ดินขุดโดยเครื่องจักรกล
13	ชั้นบันไดดิน	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ปริมาตรดินขุดถม	110.45		ราคางานตามปริมาณดินขุด ถมโดยใช้แรงงานคน
14	ฝายน้ำล้น (Check Dam)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
15	อาคาร/โครงสร้างชะลอน้ำ (Drop Structure)	ขึ้นอยู่กับกรออกแบบและ ชนิดของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุตาม ราคาในท้องถิ่น
16	ท่อระบายน้ำล้น หรือท่อลอดใต้ถนน	ขึ้นอยู่กับจำนวนท่อตามแบบ	ราคาวัสดุในท้องถิ่น		ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนท่อ และวัสดุตามราคาใน ท้องถิ่น
17	ป้ายแปลงสาธิต (2 แบบ)	ตามแบบมาตรฐาน 1. ป้ายคอนกรีต 3 ท่อน 2. ป้ายเหล็กแผ่น	3,500 บาท (คอนกรีต 3 ท่อน) 2,000 บาท (เหล็กแผ่น)		ต้องระบุแบบของป้ายให้ ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน
18	ค่าขนย้าย เครื่องจักรกล	ขึ้นอยู่กับระยะทาง	20 กม. แรก คิด 1,500 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 35 บาท		ในการขนย้ายเครื่องจักรกล ให้คิดราคาไป-กลับ จาก ที่ตั้งถึงที่ทำงาน